



Bestillingsskjema Panthera X

NAV HMS:		Dato:		Best.nr:	
Lev. adr.:		Vår ref:		Serienr:	
NAV formidler:		Tlf:		E-post:	
Formidler		Tlf:		E-post:	
Bruker / SF nr:		Tlf:		E-post:	



Panthera X

Panthera X har karbonramme, og dette gir den en utrolig lav vekt og en meget stiv konstruksjon. X har ekstreme kjøreegenskaper, samt at den er svært enkel å håndtere som for eksempel ut og inn av bil. Transportvekt er fra 2,1 kg og totalvekt fra 4,4 kg.

Panthera X rullestol består av;
24" Spinergy X drivhjul, aluminiumsdrivringer,
90 mm X svinghjul, enhåndsbrems.

◆ = standard konfigurasjon
Maks brukervekt: 100 kg

Setebredde (SB):



- ◆ 33 cm
Art.nr: 350 33 11 / HMS art.nr: 170043
- ◆ 36 cm
Art.nr: 350 36 11 / HMS art.nr: 164558
- ◆ 39 cm
Art.nr: 350 39 11 / HMS art.nr: 166412
- ◆ 42 cm
Art.nr: 350 42 11 / HMS art.nr: 166850
- ◆ 45 cm
Art.nr: 350 45 11 / HMS art.nr: 173748

Setedybde (SD):

Justerbar setedybde 35 - 46 cm

Setedybde: _____ cm



Sittehøyde:

Rens

Sittehøyde foran: 47 cm
Sittehøyde bak: 43 cm

Sittehøyde kan endres med drivhjul,
svinghjul og gafler

Rygg

Rygghøyde:

Rens



- | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 22 cm
Art.nr: 342 SB 22 | 23 cm
Art.nr: 342 SB 23 | 24 cm
Art.nr: 342 SB 24 | 25 cm
Art.nr: 342 SB 25 | 26 cm
Art.nr: 342 SB 26 | 27 cm
Art.nr: 342 SB 27 | 28 cm
Art.nr: 342 SB 28 |
| 29 cm
Art.nr: 342 SB 29 | ◆ 30 cm
Art.nr: 342 SB 30 | 31 cm
Art.nr: 342 SB 31 | 32 cm
Art.nr: 342 SB 32 | 33 cm
Art.nr: 342 SB 33 | 34 cm
Art.nr: 342 SB 34 | 35 cm
Art.nr: 342 SB 35 |

Legglengde & Putehøyde

Legglengde: _____ cm
Fra knehase til hel på fottøy

Putehøyde: _____ cm

Fotstøtte

- ◆ Fotbøyle Alu X
Art.nr: 360 04 SB



Fotbøyle til FreeWheel
Forlenget 25 mm og forsterket
Setebredde 33 & 36
Art.nr: 360 06 SB

Setebredde 39, 42 & 45
Art.nr: 360 06 SB B



Rens

Drivhjul:



Hjul

Rens

◆ **24" Spinergy X**

25" Spinergy X

26" Spinergy X



Dekk

Rens

◆ **Schwalbe One dekk** kun til 24" og 25"
Lav vekt og svært lettkjørt

Right Run dekk
Allround dekk, lettkjørt, god punkteringsbeskyttelse

Marathon Plus dekk
Ekstrem punkteringsbeskyttelse, litt mønster



Driving

Rens

◆ **Aluminium driving**
Glatt overflate, lav vekt

Titan driving
Glatt overflate

Paragrip driving
Litt friksjon

Tetragrip driving
Mye friksjon

Andre drivhjul art.nr: _____ [Finn art.nr på drivhjulsvelgeren her](#)

Rens

Svinghjul m/ gafler:



◆ **90 mm X**

24" - Art.nr: 230 51 30 / Hj.m.nr: 196612
25" - Art.nr: 230 51 31 / Hj.m.nr: 201429
26" - Art.nr: 230 51 32 / Hj.m.nr: 196098



90 mm S3

24" - Art.nr: 210 02 01 / Hj.m.nr: 237618
25" - Art.nr: 210 02 01 / Hj.m.nr: 237618
26" - Art.nr: 210 02 04 / Hj.m.nr: 236391



120 mm S3

24" - Art.nr: 210 02 05 / Hj.m.nr: 239405 - modifisering ramme
25" - Art.nr: 210 02 05 / Hj.m.nr: 239405 - modifisering ramme
26" - Art.nr: 210 02 06 / Hj.m.nr: 236391

- Krever forsterket fotbøyle

Rens

Brems:



◆ **Enhåndsbrems høyre**
Art.nr: 462 SB 02

Enhåndsbrems venstre
Art.nr: 462 SB 01

Rens

Klesbeskytter:

Karbon uten skjerm

24" - Art.nr: 442 10 70 / Hj.m.nr 239898
25" - Art.nr: 442 15 70 / Hj.m.nr:
26" - Art.nr: 442 16 70 / Hj.m.nr: 240464



Karbon liten skjerm

24" - Art.nr: 442 20 70 / HMS art.nr: 173463
25" - Art.nr: 442 25 70 / HMS art.nr: 254858
26" - Art.nr: 442 26 70 / HMS art.nr: 198146



Karbon stor skjerm

24" - Art.nr: 442 30 70 / HMS art.nr: 176413
25" - Art.nr: 442 35 70 / HMS art.nr: 296876
26" - Art.nr: 442 36 70 / HMS art.nr:



S3 Myk skjerm

24" - Art.nr: 440 24 70 / HMS art.nr: 252514
25" - Art.nr: 440 25 70 / HMS art.nr: 254858
26" - Art.nr: 440 26 70 / HMS art.nr: 253368



Rens

Pute:



Standard sittepute

5 cm
Art.nr: 575 SB 40

2,5 cm
Art.nr: 572 SB 40

Trykkavlastende sittepute

Varilite _____

Inserto _____



Rens

Tilbehør X:



Armkrok par
Art.nr: 420 00 10 / HMS art.nr: 278196



Rammebeskytter
Elastisk beskyttelse for rør og lakk
Art.nr: 990 02 52 / HMS art.nr: 175876

Stk.: _____

Tilbehør til fotstøtte

Plastplate til fotbøyle

Art.nr: 360 10 SB




Friksjonsbelegg gummi

Mykt belegg

Art.nr: 100 217 / HMS art.nr:


Rens



Friksjonsbelegg 3M


Slitesterk, ruglete til sko

Art.nr: 100 228 / HMS art.nr: 211754



Lexan fotplate til fotbøyle:

Bestilles etter ønsket mål;
dybde, bredde, høyde, plassering
Art.nr: 100 220



Rens

Fastmontert

4 x Art.nr: 460 11 41 / HMS art.nr: 211752

4 x Art.nr: 460 11 42 / HMS art.nr: 211753

Avtagbar

4 x Art.nr: 46 01 01 / HMS art.nr: 217449

Til Freewheel

Dybde, bredde, høyde, plassering:

Rens

Karbon fotplate til fotbøyle:

Bestilles etter ønsket mål;
dybde, bredde, høyde, plassering

Festes på
fotbøyle

Til Freewheel

Art.nr: 100 232 / HMS art.nr: 291155

Dybde, bredde, høyde, plassering:

Festes på
ramme



Tilbehør:



Freewheel

Krever forsterket fotbøyle
Hjelper deg når du ønsker å ta deg frem på snø,
skogstier, gressplen eller fortauskanter
Art.nr: 260 01 02 / HMS art.nr: 278254

Les mer [her](#)



Rullestoltøfler farge: _____ Se utvalg [her](#)

Unngå å dra inn søle, vann og
støv fra drivhjulene.

Beige - Art.nr: 130 024 / HMS art.nr: 234449

Blå - Art.nr: 130 124 / HMS art.nr: 234450

Lilla - Art.nr: 130 224 / HMS art.nr: 234451



Transporttrekk

til FreeWheel

Trekk til å frakte FreeWheel.

Art.nr: 100 229 / HMS art.nr: 207060

Les mer [her](#)




Ryggkile stk:

Gir sidestøtte. Oppgi ønsket
side ved bestilling av en stk.

Art.nr: 471 00 12 / HMS art.nr: 252498

Les mer [her](#)



Kilepute

Gir stolen en mer horisontal setevinkel.
3 cm tykk i bakkant.

Art.nr: 577 10 SB

Les mer [her](#)



Brystbelte str:

Elastisk neoprenbånd
m/ borrelås som gir bedre støtte
til overkropp.

Se utvalg [her](#)



Seteveske

Festes i setetrekk. Har magnetlukking,
glidelås og flere lommer.

Art.nr: 990 02 12 / HMS art.nr: 236919

Les mer [her](#)



Polstring type:

For å redusere trykk og øke
komforten mot harde flater.

Se utvalg [her](#)



Seteveske

Festes i settepute. Har magnetlukking,
glidelås og flere lommer.

Art.nr: 990 02 13 / HMS art.nr: 252501

Les mer [her](#)



Hansker type:

Beskytter hendene og gir et
bedre grep.

Se utvalg [her](#)



Ryggsekk hygiene

Spesial veske for hygieneartikler,
bleier, kateter, uridom, stomiutstyr
etc.

Art.nr: 990 02 61 / HMS art.nr: 278242

Les mer [her](#)



Rullestolveske type:

Avtagbare vesker som
festes rett på rullestolen

Se utvalg [her](#)



Kompressorpumpe

Oppladbar pumpe til luft i
hjul ol.

Art.nr: 490 00 13 / HMS art.nr:

Les mer [her](#)



Innfesting rullestolveske:

Innfesting til vesker som
festes rett på rullestolen

Se utvalg [her](#)



ReTyre par:

Grov mønstret dekk som plasseres enkelt
utenpå eksisterende dekk, og som gir økt grep
på snø, glatt eller ujevne underlag.

24" - Art.nr: 110 03 00 / HMS art.nr: 288487

25" - Art.nr: 110 03 05 / HMS art.nr: 301263

26" - Art.nr: 110 03 06 / HMS art.nr:


Les mer [her](#)

Annet tilbehør:

Størrelse: _____

Innstilling av rygg

Ryggvinkel justeres med ryggskrue i enden av ryggørret. Kan justeres fra 10 mm - 22 mm.
Vinkel måles mellom seteramme og rygggramme.
Standard er ..° = 15 mm.




Oppgi mål (A) for ønsket ryggvinkel

A = _____ mm

Innstilling av ryggtrekk:

Ryggtrekket reguleres med velcrobånd på bakside.



Grad °	mm
94°	
92°	
90°	
88°	
86°	
84°	

Posisjon 1
Lettest balansert

Posisjon 2
Lett balansert

Posisjon 3
Middels balansert

Posisjon 4
Tyngst balansert

Plassering av ryggen på rammen påvirker stolens tippepunkt. Lett balansert = Minst trykk på svinghjulene. Posisjonen kan enkelt endres senere.

Mål - A = fra gulv til overside
fotbøyle / fotplate.
Gjelder m/ 24" drivhjul.

	Standard	Forlenget forsterket fotbøyle
Hull 1	A = 55 mm	A = 35 mm
Hull 2	A = 75 mm	A = 55 mm
Hull 3	A = 95 mm	A = 75 mm
Hull 4	A = 115 mm	A = 95 mm
Hull 5	A = 135 mm	A = 105 mm

[illegible]