

Bestillingsskjema Panthera S3 Junior, post 12

NAV HMS:		Dato:		Best.nr:	
Lev. adr.:		Vår ref:		Serienr:	
NAV formidler:		Tlf:		E-post:	
Formidler		Tlf:		E-post:	
Bruker / SF nr:		Tlf:		E-post:	

Farge: ◆ Sort

Andre farger

Ved valg av andre farger tilkommer lenger lev.tid på 3 uker og ekstra kostnad på kr 1500,- [Se farger her](#).

Farge: _____

Rens

Panthera S3 Junior

Panthera S3 Junior kommer i 4 forskjellige rammeutførelser. Velg riktig ramme ut ifra setebredde, setedybde og forflytningsmetode.

Tips: Husk at den reelle setedybden på Panthera rullestolen er 2-6 cm dypere enn oppgitt pga utformingen av ryggtrekket som gir dybde bakenfor ryggrorene på rullestolen.



Panthera S3 Junior rullestol består av; ramme, sete, rygg, fotbøyle, leggrem, brems, 24/22" drivhjul, 120 mm svinghjul, kjørehåndtak, tippesikring, feste for hoftebelte, sittepute, myke klesbeskyttere

◆ = standard konfigurasjon
Maks brukervekt sb 27-42: 100 kg
Maks brukervekt sb 45-50: 150 kg

Panthera S3 Junior Kort abd (med abduksjonsfront)

Velg denne varianten for de smaleste og korte brukerne som i tillegg utfører stående forflytning eller har behov for en bred plattform for føttene.

Setebredde

◆ **27 cm**
Art.nr: 555 27 11 / Hj.m.nr: 277692

Rens

◆ **30 cm**
Art.nr: 555 30 11 / Hj.m.nr: 277693

◆ **33 cm**
Art.nr: 555 33 11 / Hj.m.nr: 277694

Setedybde

Justerbar setedybde 27-33 cm

Setedybde: _____ cm

Sittehøyde

Sittehøyde foran 45 cm
Sittehøyde bak 43 cm

Sittehøyde kan endres med drivhjul, svinghjul og forhøyningssats til bakaksel

Panthera S3 Junior Kort Lav

Velg denne varianten for litt bredere og korte brukere som har behov for lav setehøyde for stående forflytning.

Setebredde

◆ **33 cm**
Art.nr: 552 33 11 / Hj.m.nr: 277695

Rens

◆ **36 cm**
Art.nr: 552 33 11 / Hj.m.nr: 277696

◆ **39 cm**
Art.nr: 552 36 11 / Hj.m.nr: 316417

Setedybde

Setedybde 35 cm

Sittehøyde

Sittehøyde foran 43 cm
Sittehøyde bak 47 cm

Sittehøyde kan endres med drivhjul, svinghjul og forhøyningssats til bakaksel

Panthera S3 Junior Kort

Velg denne varianten for smale og korte brukere som utfører sideveis forflytning til og fra rullestolen.

Setebredde

◆ **30 cm**
Art.nr: 549 30 11 / Hj.m.nr: 277695

◆ **39 cm**
Art.nr: 549 39 11 / Hj.m.nr: 3316411

Rens

◆ **33 cm**
Art.nr: 549 33 11 / Hj.m.nr: 277698

◆ **42 cm**
Art.nr: 549 42 11 / Hj.m.nr: 316412

◆ **36 cm**
Art.nr: 549 36 11 / Hj.m.nr: 277699

◆ **45 cm**
Art.nr: 549 45 11 / Hj.m.nr: 316413

Setedybde

Setedybde 35 cm

Sittehøyde

Sittehøyde foran 44,5 cm
Sittehøyde bak 41,5 cm

Sittehøyde kan endres med drivhjul, svinghjul og forhøyningssats til bakaksel

Panthera S3 Junior

Velg denne varianten for litt bredere og lange brukere som utfører stående eller sideveis forflytning.

Setebredde

◆ **33 cm**
Art.nr: 548 33 11 / Hj.m.nr: 277700

◆ **42 cm**
Art.nr: 548 42 11 / Hj.m.nr: 316398

Rens

◆ **36 cm**
Art.nr: 548 36 11 / Hj.m.nr: 277701

◆ **45 cm**
Art.nr: 548 45 11 / Hj.m.nr: 316399

◆ **39 cm**
Art.nr: 548 39 11 / Hj.m.nr: 316397

Setedybde

Setedybde 40 cm

Sittehøyde

Sittehøyde foran 47 cm
Sittehøyde bak 43 cm

Sittehøyde kan endres med drivhjul, svinghjul og forhøyningssats til bakaksel

Rygg



Rygghøyde:

20 cm

Art.nr: 523 SB 20

Gjelder ikke S3
kort abd sb 27

25 cm

Art.nr: 523 SB 25

30 cm

Art.nr: 523 SB 30

35 cm

Art.nr: 523 SB 35

40 cm

Art.nr: 523 SB 40

45 cm

Art.nr: 523 SB 45

Gjelder ikke S3
kort abd sb 27

Rens

Legglengde & Putehøyde

Legglengde: _____ cm

Fra knehase til hel med fotbøy

Putehøyde: _____ cm

Std. pute = 2,5 cm

Fotstøtte



◆ Fotbøyle titan, kort helbøyle

For SB 30 & 33

SB 30 Art.nr: 360 01 31 / Hj.m.nr: 277718

SB 33 Art.nr: 360 01 34 / Hj.m.nr: 277719

For rullestol med abduksjonsfront
velg fotbøyle 2 størrelser større.



◆ Fotbøyle titan

For SB 36 - 45

SB 36 Art.nr: 360 01 36 / Hj.m.nr: 277721

SB 39 Art.nr: 360 01 39 / Hj.m.nr: 137173

SB 42 Art.nr: 360 01 42 / Hj.m.nr: 316484

SB 45 Art.nr: 360 01 45 / Hj.m.nr: 316485

Fotbøyle, forsterket

til FreeWheel

SB 30 Art.nr: 717 09 90 / Hj.m.nr: 277714

SB 33 Art.nr: 717 01 90 / Hj.m.nr: 277715

SB 36 Art.nr: 361 11 36 / Hj.m.nr: 196726

SB 39 Art.nr: 361 11 39 / Hj.m.nr: 196727

SB 42 Art.nr: 361 11 42 / Hj.m.nr: 196697

SB 45 Art.nr: 361 11 45 / Hj.m.nr: 196729

For rullestol med abduksjonsfront
velg fotbøyle 2 størrelser større.



Fotplate S3 oppsvingbar

Rens

Venstre

SB 33/36 Art.nr: 670 33 01 / Hj.m.nr: 150575

SB 39/42 Art.nr: 670 39 01 / Hj.m.nr: 150577

SB 45 Art.nr: 670 45 01 / Hj.m.nr: 240263

Høyre

SB 33/36 Art.nr: 670 33 02 / Hj.m.nr: 150575

SB 39/42 Art.nr: 670 39 02 / Hj.m.nr: 150576

SB 45 Art.nr: 670 45 02 / Hj.m.nr: 150578



Ikke mulig på S3 Kort sb 30
For rullestol med abduksjonsfront
velg fotplate 2 størrelser større.

Fotplate karbon

Fastmontert i ramme

SB 30 Art.nr: 650 40 30 / Hj.m.nr: 316511

SB 33 Art.nr: 650 40 33 / Hj.m.nr: 316512

SB 36 Art.nr: 650 40 36 / Hj.m.nr: 316513

SB 39 Art.nr: 650 40 39 / Hj.m.nr: 316514

SB 42 Art.nr: 650 40 42 / Hj.m.nr: 316515

SB 45 Art.nr: 650 40 45 / Hj.m.nr: 316516



Tilbehør til fotstøtte



Plastplate til fotbøyle

Art.nr: 360 10 SB



Helbånd til fotplater

SB 33/36 Art.nr: 370 03 35 / Hj.m.nr: 178088
SB 39/42 Art.nr: 370 03 41 / Hj.m.nr: 178089
SB 45 Art.nr: 370 03 47 / Hj.m.nr: 178090

Fotplate karbon

Fastmontert i fotbøyle

Art.nr: 400 40 42

Rens

Fotplate karbon Freewheel

Fastmontert i fotbøyle

Art.nr: 400 40 41

Friksjonsbelegg 3M

Slitesterk, ruglete til sko

Art.nr: 100 228 / HMS art.nr: 211754



Drivhjul:

Hjul



20" Standard

Rens

◆ 22" Standard

Std S3 kort abd

◆ 24" Standard

Std S3 kort, S3 kort lav, S3

25" Standard

26" Standard



24" Spinergy X

25" Spinergy X

26" Spinergy X

Spinergy X hjul gir rullestolen 1 kg
lavere egenvekt



24" MTB Offroad

m/16 mm titandrivring

25" MTB Offroad

m/19 mm titandrivring

26" MTB Offroad

m/19 mm titandrivring

Dekk



Rens

◆ Right Run dekk

Allround dekk, lettjørt, god punkteringsbeskyttelse

Schwalbe One dekk kun 24" og 25"

Lav vekt og svært lettjørt

Marathon Plus dekk kun 22" - 26"

Ekstrem punkteringsbeskyttelse, litt mønster

Kompakte dekk

Krever bremseskiver.

Drivring



Rens

◆ Titan drivring 16 mm

Glatt overflate

Aluminium X drivring kun 24"-26"

Glatt overflate, lav vekt

Paragrip drivring

Litt friksjon

Tetragrip drivring

Mye friksjon

Gekko drivring kun 22"-26"

Litt friksjon, silikonstripe

Gekko S drivring kun 22"-26"

Litt friksjon, silikonstripe, small

Titan drivring 19 mm kun 24"-26"

Glatt overflate, bøyd ører

[Finn art.nr på drivhjulsvelgeren her](#)

Andre drivhjul art.nr: _____

Svinghjul m/ gafler:

◆ 120 mm S3



22" - Art.nr: 210 00 20 / Hj.m.nr: 231365
24" - Art.nr: 210 00 70 / Hj.m.nr: 230384
25" - Art.nr: 210 01 00 / Hj.m.nr: 240268
26" - Art.nr: 210 00 77 / Hj.m.nr: 240263

90 mm S3



20" - Art.nr: 210 00 10 / Hj.m.nr: 235532
22" - Art.nr: 210 01 30 / Hj.m.nr: 235534
24" - Art.nr: 210 00 90 / Hj.m.nr: 236422
25" - Art.nr: 210 00 67 / Hj.m.nr: 278169
26" - Art.nr: 210 00 97 / Hj.m.nr: 278173

150 mm S3



24" - Art.nr: 210 00 50 / Hj.m.nr: 287187
25" - Art.nr: 210 00 80 / Hj.m.nr: 317278
26" - Art.nr: 210 02 04 / Hj.m.nr: 317279

Rens

Bakaksel:



◆ Karbon 6°

Art.nr: 330 30 SB
Karbon 6° er standard på
S3 Kort ABD

◆ Karbon 2,2°

Art.nr: 330 23 SB
Karbon 2,2° er standard på
S3, S3 Kort, S3 Kort Lav

Karbon 2,2° + 15mm

Art.nr: 330 23 SB+1
Denne bakakselen benyttes ved bruk av
armlene.

Annen bakaksel:

Rens

Brems:



◆ S3 Brems

Art.nr: 463 00 00 / Hj.m.nr: 239395

S3 Brems forlenget håndtak

Art.nr: 463 00 20 / Hj.m.nr: 269893

S3 Brems framflyttet

Art.nr: 463 00 10 / Hj.m.nr: 256440

S3 Brems bakoverflyttet

Art.nr: 463 01 20 / Hj.m.nr: 255351

S3 bremseskiver kompakte dekk

Art.nr: 463 01 50 / Hj.m.nr: 278018

Enhåndsbrems høyre

SB 30/33 - Art.nr: 367 30 33 / Hj.m.nr: 027193
SB 36/39 - Art.nr: 367 36 39 / Hj.m.nr: 027194
SB 42/45 - Art.nr: 367 42 45 / Hj.m.nr: 027195

Rens

Enhåndsbrems venstre

SB 30/33 - Art.nr: 368 30 33 / Hj.m.nr: 027196
SB 36/39 - Art.nr: 368 36 39 / Hj.m.nr: 027197
SB 42/45 - Art.nr: 368 42 45 / Hj.m.nr: 027198

Ved ønske om ledsagerbrems bruk bestillingsskjema for S3 Junior, post 13

Klesbeskytter:

◆ S3 Myk skjerm

24" - Art.nr: 440 24 30 / Hj.m.nr: 278227
25" - Art.nr: 440 25 30 / Hj.m.nr: 252398
26" - Art.nr: 440 26 30 / Hj.m.nr: 278232



Karbon uten skjerm

24" - Art.nr: 442 10 30 / Hj.m.nr: 278215
25" - Art.nr: 442 15 30 / Hj.m.nr: 269888
26" - Art.nr: 442 16 30 / Hj.m.nr: 278220



Karbon liten skjerm

24" - Art.nr: 442 20 30 / Hj.m.nr: 255643
25" - Art.nr: 442 25 30 / Hj.m.nr: 278211
26" - Art.nr: 442 26 30 / Hj.m.nr: 278214



Karbon stor skjerm

24" - Art.nr: 442 30 30 / Hj.m.nr: 278221
25" - Art.nr: 442 35 30 / Hj.m.nr: 278224
26" - Art.nr: 442 36 30 / Hj.m.nr: 252412



Rens

Armlene:



Armlene 24/25" justerbar høyde og dybde

Art.nr: 440 12 00 / Hj.m.nr: 231702

Armlene 26" justerbar høyde og dybde

Art.nr: 440 13 00 / Hj.m.nr: 253614

Nedfellbare kjørehåndtak:



◆ Faste nedfellbare

Art.nr: 424 50 00
Hj.m.nr: 234366

Kjørehåndtak:



Hev/senk & innsvingbare

Art.nr: 425 20 60 / Hj.m.nr: 230385

Hev/senk & innsvingbare +10 cm

Art.nr: 425 20 63 / Hj.m.nr: 244868

Kjørebøyle:



Kjørebøyle hev/senk

Art.nr: 424 00 SB

Rens

Pute:

Standard sittepute

Justerbar sb 27 - 33

SD 35 cm

SD 40 cm

Kilepute



◆ 2,5 cm

Art.nr: 572 SB 34

5 cm

Art.nr: 575 SB 34

◆ 2,5 cm

Art.nr: 572 SB 35

5 cm

Art.nr: 575 SB 35

◆ 2,5 cm


Art.nr: 572 SB 40

5 cm

Art.nr: 575 SB 40

Kilepute

Art.nr: 577 10 SB



Sitteputer

Les mer her:

Rens

Inserto

RoHo

Varilite

Comfort

Tippesikring:



◆ Tippesikring

Art.nr: 435 30 00
Hj.m.nr: 230272

◆ S3 Kort Lav

Art.nr: 435 50 00 / Hj.m.nr: 317366

Tippesikring +30 mm

Art.nr: 435 30 30
Hj.m.nr: 234336

Tippesikring + 60 mm

Art.nr: 435 30 60
Hj.m.nr: 278259

Rens

Ved forhøyning av sitte høyde bør det brukes forlengede tippesikringer, se oversikt [her](#)

Hoftebelte:



2-punkt hoftebelte Bodypoint

Hoftebelte S 2,5 cm, 32 cm polstring

Art.nr: 990 02 62 / Hj.m.nr: 316591

Hoftebelte S 2,5 cm, 38 cm polstring

Art.nr: 990 02 63 / Hj.m.nr: 316592

Hoftebelte M 4 cm, 36 cm polstring

Art.nr: 990 02 64 / Hj.m.nr: 316588

Hoftebelte M 4 cm, 36 cm polstring

Art.nr: 990 02 68 / Hj.m.nr: 316589

Hoftebelte M 4 cm, 46 cm polstring

Art.nr: 990 02 69 / Hj.m.nr: 316590

Hoftebelte L 5 cm, 62 cm polstring

Art.nr: 990 02 70 / Hj.m.nr: 316587



4-punkt hoftebelte Bodypoint

Hoftebelte S 2,5 cm, 32 cm polstring

Art.nr: 990 02 65 / Hj.m.nr: 316597

Hoftebelte S 2,5 cm, 38 cm polstring

Art.nr: 990 02 66 / Hj.m.nr: 316598

Hoftebelte M 4 cm, 36 cm polstring

Art.nr: 990 02 67 / Hj.m.nr: 316594

Hoftebelte M 4 cm, 36 cm polstring

Art.nr: 990 02 71 / Hj.m.nr: 316595

Hoftebelte M 4 cm, 46 cm polstring

Art.nr: 990 02 72 / Hj.m.nr: 316596

Hoftebelte L 5 cm, 62 cm polstring

Art.nr: 990 02 73 / Hj.m.nr: 316593

Rens

Eikebeskyttere:



20" Panthera logo, par
Art.nr: 450 00 21 / Hj.m.nr: 019540
22" Panthera logo, par
Art.nr: 450 01 00 / Hj.m.nr: 016511
24" Panthera logo, par
Art.nr: 450 00 00 / Hj.m.nr: 012747



22" Klar uten logo, par
Art.nr: 450 01 11 / Hj.m.nr: 317238
24" Klar uten logo, par
Art.nr: 450 00 11 / Hj.m.nr: 019539



20" Splash, par
Art.nr: 450 03 20 / Hj.m.nr: 317234
22" Splash, par
Art.nr: 450 03 22 / Hj.m.nr: 317241
24" Splash, par
Art.nr: 450 03 24 / Hj.m.nr: 317251



20" Bilfelg, par
Art.nr: 450 01 20 / Hj.m.nr: 317232
22" Bilfelg, par
Art.nr: 450 01 22 / Hj.m.nr: 317239
24" Bilfelg, par
Art.nr: 450 01 24 / Hj.m.nr: 317249



20" Ville dyr, par
Art.nr: 450 04 20 / Hj.m.nr: 317235
22" Ville dyr, par
Art.nr: 450 04 22 / Hj.m.nr: 317242
24" Ville dyr, par
Art.nr: 450 03 24 / Hj.m.nr: 317252



20" Smiley, par
Art.nr: 450 02 20 / Hj.m.nr: 317233
22" Smiley, par
Art.nr: 450 02 22 / Hj.m.nr: 317240
24" Smiley, par
Art.nr: 450 02 24 / Hj.m.nr: 317250

Rens

Tilbehør:



Freewheel

Les mer [her](#)

Krever forsterket fotbøyle
Hjelper deg når du ønsker å ta deg frem på snø, skogsstier, gressplen eller fortauskanter
Velg FreeWheel etter høyde/cm underlag til overside fotplate
6 - 11,5 cm - Art.nr: 260 01 02 / Hj.m.nr: 278254
11,5 - 16,5 cm - Art.nr: 260 01 05 / Hj.m.nr: 256554
14 - 19 cm - Art.nr: 260 01 06 / Hj.m.nr: 297054
16,5 - 21,5 cm - Art.nr: 260 01 07 / Hj.m.nr: 292179
19 - 24 cm - Art.nr: 260 01 08 / Hj.m.nr: 288349

FreeWheel-kit B3

Velges i kombinasjon med B3 fotplate
Art.nr: 423 42 SB



Transporttrekk

Les mer [her](#)

Trekk til å frakte FreeWheel.
Art.nr: 100 229 / Hj.m.nr: 207060



Seteveske

Les mer [her](#)

Festes i setetrekk. Har magnetlukking, glidelås og flere lommer.
Art.nr: 990 02 12 / Hj.m.nr: 236919



Seteveske

Les mer [her](#)

Festes i sittepute. Har magnetlukking, glidelås og flere lommer.
Art.nr: 990 02 13 / HMS art.nr: 252501



Krykkeholder S3 stk:

Hekter krykken enkelt av og på rullestolen. 1 stk per krykke.
Art.nr: 990 03 01 / Hj.m.nr: 243455

Les mer [her](#)



Ryggsekk hygiene

Les mer [her](#)

Spesial veske for hygieneartikler, bleier, kateter, uridom, stomiutstyr etc.
Art.nr: 990 02 61 / Hj.m.nr: 278242



ReTyre par:

Grovmonstret dekk som plasseres enkelt utenpå eksisterende dekk, og som gir økt grep på snø, glatt eller ujevne underlag.
24" - Art.nr: 110 03 00 / Hj.m.nr: 28848
25" - Art.nr: 110 03 05 / Hj.m.nr: 301263
26" - Art.nr: 110 03 06 / Hj.m.nr: 317049



Kompressorpumpe

Oppladbar pumpe til luft i hjul ol.
Art.nr: 490 00 13 / Hj.m.nr: 313904



Rammebeskytter stk:

Beskytter ramme mot riper og slag.
Art.nr: 990 02 51 / Hj.m.nr: 178532

Se utvalg [her](#)



Ryggkile stk:

Gir sidestøtte. Oppgi ønsket side ved bestilling av en stk.
Art.nr: 471 00 12 / Hj.m.nr: 252498

Se utvalg [her](#)



Brystbelte str:

Elastisk neoprenbånd m/ borrelås som gir bedre støtte til overkropp.

Se utvalg [her](#)



Polstring type:

For å redusere trykk og øke komforten mot harde flater.

Se utvalg [her](#)



Hansker type:

Beskytter hendene og gir et bedre grep.

Se utvalg [her](#)



Rullestolveske type:

Avtagbare vesker som festes rett på rullestolen

Se utvalg [her](#)



Innfesting rullestolveske:

Innfesting til vesker som festes rett på rullestolen

Høyre

Venstre

Se utvalg [her](#)



Rullestoltøfler farge:

Unngå å dra inn søle, vann og støv fra drivhjulene.

Beige - Art.nr: 130 024 / HMS art.nr: 234449
Blå - Art.nr: 130 124 / HMS art.nr: 234450
Lilla - Art.nr: 130 224 / HMS art.nr: 234451

Annet tilbehør:

Bakakselinnstilling (balansering av rullestolen)

Standard posisjon =	6° Karbon bakaksel = 31 mm Karbon bakaksel = 40 mm (S3 Karbon bakaksel = 60 mm)	Rens
Annen posisjon	Oppgi mål (A) for ønsket posisjon A = _____ mm	

	Standard / liten fotbøyle	Forlenget forsterket fotbøyle	Fotplate
Hull 1	A = 55 mm	A = 35 mm	A = 65 mm
Hull 2	A = 75 mm	A = 55 mm	A = 85 mm
Hull 3	A = 95 mm	A = 75 mm	A = 105 mm
Hull 4	A = 115 mm	A = 95 mm	A = 125 mm
Hull 5	A = 135 mm	A = 115 mm	A = 145 mm

Grad °	mm
103 °	11 mm
100 °	12 mm
95 °	14 mm
90 °	17 mm
87 °	20 mm
84 °	23 mm
81 °	26 mm

Se bruksanvisning for nærmere retningslinjer.

Kommentar/annet:

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.