

NAV HMS:		Dato:		Best.nr:	
Lev. adr.:		Vår ref:		Serienr:	
NAV formidler:		Tlf:		E-post:	
Formidler		Tlf:		E-post:	
Bruker / SF nr:		Tlf:		E-post:	



## Panthera X

Panthera X har karbonramme, og dette gir den en utrolig lav vekt og en meget stiv konstruksjon. X har ekstreme kjøreegenskaper, samt at den er svært enkel å håndtere som for eksempel ut og inn av bil.

Panthera X rullestol består av;  
24" Spinerger X drivhjul, aluminiumsdrivringer,  
90 mm X svinghjul, enhåndsbrems, S3 klesbeskyttere.

◆ = standard konfigurasjon  
Maks brukervekt: 100 kg

### Setebredde (SB):



- ◆ **33 cm**  
Art.nr: 350 33 11 / HMS art.nr: 170043
- ◆ **36 cm**  
Art.nr: 350 36 11 / HMS art.nr: 164558
- ◆ **39 cm**  
Art.nr: 350 39 11 / HMS art.nr: 166412
- ◆ **42 cm**  
Art.nr: 350 42 11 / HMS art.nr: 166850
- ◆ **45 cm**  
Art.nr: 350 45 11 / HMS art.nr: 173748

### Setedybde (SD):

Justerbar setedybde 35 - 45 cm

Setedybde: \_\_\_\_\_ cm



### Sittehøyde:

Rens

Sittehøyde foran: 47 cm  
Sittehøyde bak: 43 cm

Sittehøyde kan endres med drivhjul,  
svinghjul og gafler

### Rygg

### Ryggghøyde:

Rens



<b>22 cm</b> Art.nr: 342 SB 22	<b>23 cm</b> Art.nr: 342 SB 23	<b>24 cm</b> Art.nr: 342 SB 24	<b>25 cm</b> Art.nr: 342 SB 25	<b>26 cm</b> Art.nr: 342 SB 26	<b>27 cm</b> Art.nr: 342 SB 27	<b>28 cm</b> Art.nr: 342 SB 28
<b>29 cm</b> Art.nr: 342 SB 29	◆ <b>30 cm</b> Art.nr: 342 SB 30	<b>31 cm</b> Art.nr: 342 SB 31	<b>32 cm</b> Art.nr: 342 SB 32	<b>33 cm</b> Art.nr: 342 SB 33	<b>34 cm</b> Art.nr: 342 SB 34	<b>35 cm</b> Art.nr: 342 SB 35

### Legglengde & Putehøyde

Legglengde: \_\_\_\_\_ cm  
Fra knehase til hel på fotføy

Putehøyde: \_\_\_\_\_ cm

### Fotstøtte



### ◆ Fotbøyle Alu X

SB 33 Art.nr: 360 04 33 / Hj.m.nr: 277723  
SB 36 Art.nr: 360 04 36 / Hj.m.nr: 277724  
SB 39 Art.nr: 360 04 39 / Hj.m.nr: 277725  
SB 42 Art.nr: 360 04 42 / Hj.m.nr: 231705  
SB 45 Art.nr: 360 04 45 / Hj.m.nr: 277726



### Fotbøyle forsterket til FreeWheel

Rens

SB 33 Art.nr: 360 06 33 / Hj.m.nr: 137187  
SB 36 Art.nr: 360 06 36 / Hj.m.nr: 137189  
SB 39 Art.nr: 360 06 39B / Hj.m.nr: 196732  
SB 42 Art.nr: 360 06 42B / Hj.m.nr: 196733  
SB 45 Art.nr: 360 06 45B / Hj.m.nr: 196734

**Drivhjul:**



Hjul

◆ **24" Spinergy X**

**25" Spinergy X**

**26" Spinergy X**

**24" MTB Offroad**

m/16 mm titandrivring

**25" MTB Offroad**

m/19 mm titandrivring

**26" MTB Offroad**

m/19 mm titandrivring



Rens



Dekk

◆ **Right Run dekk**

Allround dekk, lettjørt, god punkteringsbeskyttelse

**Schwalbe One dekk** kun til 24" og 25"

Lav vekt og svært lettjørt

**Marathon Plus dekk**

Ekstrem punkteringsbeskyttelse, litt mønster

**Kompakte dekk**

Rens



Drivring

◆ **Aluminium X drivring**

Glatt overflate, lav vekt

**Titan drivring, 16 mm**

Glatt overflate, 16 mm

**Paragrip drivring**

Litt friksjon

**Tetragrip drivring**

Mye friksjon

**Gekko drivring**

Litt friksjon, silikonstripe

**Gekko S drivring**

Litt friksjon, silikonstripe, small

**Titan drivring 19 mm**

Glatt overflate, bøyde ører

Rens

Andre drivhjul art.nr:

[Finn art.nr på drivhjulsvelgeren her](#)

**Svinghjul m/ gaffler:**

Gaffler med 90 og 120 mm svinghjul krever Gaffelinnfesting 2305143 på hver gaffel



◆ **90 mm X**

24" - Art.nr: 230 51 30 / Hj.m.nr: 196603

25" - Art.nr: 230 51 31 / Hj.m.nr: 201429

26" - Art.nr: 230 51 32 / Hj.m.nr: 196098



**90 mm S3**

24" - Art.nr: 210 02 01 / Hj.m.nr: 237618

25" - Art.nr: 210 02 01 / Hj.m.nr: 237618

26" - Art.nr: 210 02 04 / Hj.m.nr: 236391



**120 mm S3**

24" - Art.nr: 210 02 05 / Hj.m.nr: 239405 - modifisering ramme

25" - Art.nr: 210 02 05 / Hj.m.nr: 239405 - modifisering ramme

26" - Art.nr: 210 02 06 / Hj.m.nr: 236391

- Krever forsterket fotbøyle

Rens

**Brems:**

◆ **Enhåndsbremse høyre**

**SB 33** - Art.nr: 462 33 02 / HMS art.nr: 230461

**SB 36** - Art.nr: 462 36 02 / HMS art.nr: 211439

**SB 39** - Art.nr: 462 39 02 / HMS art.nr: 196611

**SB 42** - Art.nr: 462 42 02 / HMS art.nr: 198110

**SB 45** - Art.nr: 462 45 02 / HMS art.nr: 201892

**Enhåndsbremse venstre**

**SB 33** - Art.nr: 462 33 01 / HMS art.nr: 178371

**SB 36** - Art.nr: 462 36 01 / HMS art.nr: 178372

**SB 39** - Art.nr: 462 39 01 / HMS art.nr: 217000

**SB 42** - Art.nr: 462 42 01 / HMS art.nr: 178373

**SB 45** - Art.nr: 462 45 01 / HMS art.nr: 207139

Rens

**Klesbeskytter:**

◆ **S3 Myk skjerm**

24" - Art.nr: 440 24 70 / HMS art.nr: 252514

25" - Art.nr: 440 25 70 / HMS art.nr: 254858

26" - Art.nr: 440 26 70 / HMS art.nr: 253368



**Karbon uten skjerm**

24" - Art.nr: 442 10 70 / Hj.m.nr: 239898

25" - Art.nr: 442 15 70 / Hj.m.nr: 316572

26" - Art.nr: 442 16 70 / Hj.m.nr: 240464



**Karbon liten skjerm**

24" - Art.nr: 442 20 70 / HMS art.nr: 173463

25" - Art.nr: 442 25 70 / HMS art.nr: 254858

26" - Art.nr: 442 26 70 / HMS art.nr: 198146



**Karbon stor skjerm**

24" - Art.nr: 442 30 70 / HMS art.nr: 176413

25" - Art.nr: 442 35 70 / HMS art.nr: 296876

26" - Art.nr: 442 36 70 / HMS art.nr: 316575



Rens

**Pute:**

**Standard sittepute**

SD 35 cm

SD 40 cm

**2,5 cm**  
Art.nr: 572 SB 35

**2,5 cm**  
Art.nr: 572 SB 40

**5 cm**  
Art.nr: 575 SB 35

**5 cm**  
Art.nr: 575 SB 40



**Sitteputer**

**Les mer her:**

**Inserto**

**RoHo**

**Varilite**

**Comfort**

Rens

**Tilbehør X:**

**Armkrok par**

Art.nr: 420 00 10  
HMS art.nr: 278196



**Rammebeskytter**

Elastisk beskyttelse for rør og lakk

Art.nr: 990 02 52  
HMS art.nr: 175876

**Antall:** \_\_\_\_\_



**Transportbeskyttelse**


**Rammebeskytter gaffelhus**

Art.nr: 902 40 09  
HMS art.nr: 313744




**Rammebeskytter rammens bakstykke**

Art.nr: 902 40 12  
HMS art.nr: 313742



**Rammebeskytter bakaksel**

Art.nr: 902 40 08  
HMS art.nr: 313743



## Tilbehør til fotstøtte

### Plastplate til fotbøyle

Art.nr: 360 10 SB



### Friksjonsbelegg 3M

Slitesterk, ruglete til sko

Art.nr: 100 228 / HMS art.nr: 211754



### Fotplate karbon

Fastmontert i ramme

SB 33 Art.nr: 650 60 33 / Hj.m.nr: 316521  
SB 36 Art.nr: 650 60 36 / Hj.m.nr: 316522  
SB 39 Art.nr: 650 60 39 / Hj.m.nr: 316523  
SB 42 Art.nr: 650 60 42 / Hj.m.nr: 316524  
SB 45 Art.nr: 650 60 45 / Hj.m.nr: 316525



### Fotplate karbon

Fastmontert i fotbøyle

Art.nr: 400 40 42

### Fotplate karbon Freewheel

Fastmontert i fotbøyle

Art.nr: 400 40 41

Rens

## Tilbehør:



### Freewheel

Krever forsterket fotbøyle  
Hjelper deg når du ønsker å ta deg frem på snø, skogsstier, gressplen eller fortauskanter  
Velg FreeWheel etter høyde/cm underlag til overside fotplate

**6 - 11,5 cm** - Art.nr: 260 01 02 / Hj.m.nr: 278254

**11,5 - 16,5 cm** - Art.nr: 260 01 05 / Hj.m.nr: 256554

**14 - 19 cm** - Art.nr: 260 01 06 / Hj.m.nr: 297054

**16,5 - 21,5 cm** - Art.nr: 260 01 07 / Hj.m.nr: 292179

**19 - 24 cm** - Art.nr: 260 01 08 / Hj.m.nr: 288349

Les mer [her](#)



### Transporttrekk

til FreeWheel

Trekk til å frakte FreeWheel.

Art.nr: 100 229 / HMS art.nr: 207060

Les mer [her](#)



### Seteveske

Festes i setetrekk. Har magnetlukking, glidelås og flere lommer.

Art.nr: 990 02 12 / HMS art.nr: 236919

Les mer [her](#)



### Seteveske

Festes i sittepute. Har magnetlukking, glidelås og flere lommer.

Art.nr: 990 02 13 / HMS art.nr: 252501

Les mer [her](#)



### Ryggsekk hygiene

Spesial veske for hygieneartikler, bleier, kateter, uridom, stomiutstyr etc.

Art.nr: 990 02 61 / HMS art.nr: 278242

Les mer [her](#)



### ReTyre par:

Grov mønstret dekk som plasseres enkelt utenpå eksisterende dekk, og som gir økt grep på snø, glatt eller ujevne underlag.

24" - Art.nr: 110 03 00 / HMS art.nr: 288487

25" - Art.nr: 110 03 05 / HMS art.nr: 301263

26" - Art.nr: 110 03 06 / HMS art.nr: 317049

Les mer [her](#)



### Rullestøtfler farge:

Unngå å dra inn søle, vann og støv fra drivhjulene.

Beige - Art.nr: 130 024 / HMS art.nr: 234449

Blå - Art.nr: 130 124 / HMS art.nr: 234450

Lilla - Art.nr: 130 224 / HMS art.nr: 234451



### Kompressorpumpe

Oppladbar pumpe til luft i hjul ol.

Art.nr: 490 00 13 / HMS art.nr: 313904

Les mer [her](#)




### Ryggkile stk:

Gir sidestøtte. Oppgi ønsket side ved bestilling av en stk.

Art.nr: 471 00 12 / HMS art.nr: 252498

Les mer [her](#)



### Kilepute

Gir stolen en mer horisontal sete vinkel. 3 cm tykk i bakkant.

Art.nr: 577 10 SB

Les mer [her](#)



### Brystbelte str:

Elastisk neoprenbånd m/ borrelås som gir bedre støtte til overkropp.

Se utvalg [her](#)



### Polstring type:

For å redusere trykk og øke komforten mot harde flater.

Se utvalg [her](#)



### Hansker type:

Beskytter hendene og gir et bedre grep.

Se utvalg [her](#)



### Rullestol veske type:

Avtagbare vesker som festes rett på rullestolen

Se utvalg [her](#)



### Flaskeholder

Art.nr: 141 404 / HMS art.nr: 253004

Se utvalg [her](#)



### Innfesting flaskeholder / rullestol veske:

Innfesting til vesker/flaskeholder som festes rett på rullestolen

Høyre

Venstre

# Innstillinger - fylles ut etter utprøving hvis ønskelig.

## Innstilling av rygg

Ryggvinkel justeres med ryggskrue i enden av ryggørret. Kan justeres fra 10 mm - 22 mm. Vinkel måles mellom seteramme og rygggramme. Standard er ..° = 15 mm.



Oppgi mål (A) for ønsket ryggvinkel

A = \_\_\_\_\_ mm

Grad °	mm
90°	10 mm
87°	12 mm
85°	14 mm
82°	16 mm
80°	18 mm
78°	20 mm
76°	22 mm

## Innstilling av ryggtrekk:

Ryggtrekket reguleres med velcrobånd på bakside.



## Rygginnfesting (balansering av rullestolen)



### Posisjon 1

Letteest balansert

### Posisjon 2

Lett balansert

### Posisjon 3

Middels balansert

### Posisjon 4

Tyngst balansert

Plassering av ryggen på rammen påvirker stolens tippespunkt. Lett balansert = Minst trykk på svinghjulene. Posisjonen kan enkelt endres senere.

Rens

## Innstilling av fotstøtte:

Oppgi mål (A) for ønsket høyde på fotstøtte. Standard = 75 mm

A = \_\_\_\_\_ mm



### Standardhøyder

Mål - A = fra gulv til overside fotbøyle / fotplate. Gjelder m/ 24" drivhjul.

	Standard	Forlengt forsterket fotbøyle
Hull 1	A = 55 mm	A = 35 mm
Hull 2	A = 75 mm	A = 55 mm
Hull 3	A = 95 mm	A = 75 mm
Hull 4	A = 115 mm	A = 95 mm
Hull 5	A = 135 mm	A = 105 mm

Kommentar/Annet: