

NAV HMS:		Dato:		Best.nr:	
Lev. adr.:		Vår ref:		Serienr:	
NAV formidler:		Tlf:		E-post:	
Formidler		Tlf:		E-post:	
Bruker / SF nr:		Tlf:		E-post:	

## Panthera U3



Panthera S3-U3 serien er standardstolen for alle som trenger en lettkjørt rullestol med lav vekt. Panthera U3 har innsvingt front. Setevinkelen er 7 grader.

**Tips:** Husk at den reelle setedybden på Panthera rullestolen er 2-6 cm dypere enn oppgitt pga utformingen av ryggtrekket som gir dybde bakenfor ryggørene på rullestolen.

Panthera U3 rullestol består av;  
 24" Standard drivhjul, right run dekk, aluminiumdrivringer,  
 S3 Brems, 90 mm svinghjul, S3 klesbeskyttere, tippesikring,  
 nedfellbare kjørehåndtak.

◆ = standard konfigurasjon  
 Maks brukervekt sb 33-42: 100 kg  
 Maks brukervekt sb 45 : 150 kg

Farge:

◆ Sort

**Andre farger**

Ved valg av andre farger tilkommer lenger lev.tid på 3 uker og ekstra kostnad på kr 1500,- [Se farger her.](#)

Farge: \_\_\_\_\_ Rens

Setebredde (SB):



- ◆ **33 cm**  
Art.nr: 551 33 00 / HMS art.nr: 239440
- ◆ **36 cm**  
Art.nr: 551 36 00 / HMS art.nr: 230364
- ◆ **39 cm**  
Art.nr: 551 39 00 / HMS art.nr: 231378
- ◆ **42 cm**  
Art.nr: 551 42 00 / HMS art.nr: 232573
- ◆ **45 cm**  
Art.nr: 551 45 00 / HMS art.nr: 231363

Setedybde (SD):

Justerbar setedybde 35-46 cm

Setedybde: \_\_\_\_\_ cm



Sittehøyde: \_\_\_\_\_ Rens

Sittehøyde foran: 47 cm  
 Sittehøyde bak: 43 cm

Sittehøyde kan endres med drivhjul, svinghjul, gaffler og forhøyningssetter for bakaksel

Rygg

Standard rygg:



- |                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>20 cm</b><br>Art.nr: 523 SB 20   | <b>35 cm</b><br>Art.nr: 523 SB 35 |
| <b>25 cm</b><br>Art.nr: 523 SB 25   | <b>40 cm</b><br>Art.nr: 523 SB 40 |
| ◆ <b>30 cm</b><br>Art.nr: 523 SB 30 | <b>45 cm</b><br>Art.nr: 523 SB 45 |

**Innsvingt rygg:**  
 Innsvingt 1,5 cm på hver side av øvre del på rygg.

- |                                   |
|-----------------------------------|
| <b>30 cm</b><br>Art.nr: 525 SB 30 |
| <b>35 cm</b><br>Art.nr: 525 SB 35 |
| <b>40 cm</b><br>Art.nr: 525 SB 40 |

**Bakoverflyttet rygg:**  
 Øker setedybde 2,5 cm

- |                                   |
|-----------------------------------|
| <b>25 cm</b><br>Art.nr: 524 SB 25 |
| <b>30 cm</b><br>Art.nr: 524 SB 30 |
| <b>35 cm</b><br>Art.nr: 524 SB 35 |
| <b>40 cm</b><br>Art.nr: 524 SB 40 |

**V-Trak og andre spesialrygger:** \_\_\_\_\_ Rens

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

[Panthera rygg](#)  
[V-Trak ryggssystem](#)

Uten ryggtrekk, kun ramme

Legglengde & Putehøyde

Legglengde: \_\_\_\_\_ cm

Putehøyde: \_\_\_\_\_ cm

Fotstøtte



◆ Fotbøyle titan

SB 33 Art.nr: 369 15 33 / Hj.m.nr: 316479  
 SB 36 Art.nr: 369 15 36 / Hj.m.nr: 316480  
 SB 39 Art.nr: 369 15 39 / Hj.m.nr: 316481  
 SB 42 Art.nr: 369 15 42 / Hj.m.nr: 316482  
 SB 45 Art.nr: 369 15 45 / Hj.m.nr: 316483



Fotbøyle, forsterket

til FreeWheel  
 SB 33 Art.nr: 360 06 33 / Hj.m.nr: 137187  
 SB 36 Art.nr: 360 06 36 / Hj.m.nr: 137189  
 SB 39 Art.nr: 360 06 39B / Hj.m.nr: 196732  
 SB 42 Art.nr: 360 06 42B / Hj.m.nr: 196733  
 SB 45 Art.nr: 360 06 45B / Hj.m.nr: 196734

Rens

### Fotplate karbon Fastmontert i ramme

Rens

SB 30 Art.nr: 650 40 30 / Hj.m.nr: 316511  
SB 33 Art.nr: 650 40 33 / Hj.m.nr: 316512  
SB 36 Art.nr: 650 40 36 / Hj.m.nr: 316513  
SB 39 Art.nr: 650 40 39 / Hj.m.nr: 316514  
SB 42 Art.nr: 650 40 42 / Hj.m.nr: 316515  
SB 45 Art.nr: 650 40 45 / Hj.m.nr: 316516



### Tilbehør til fotstøtte



### Plastplate til fotbøyle

Art.nr: 360 10 SB

### Fotplate karbon Fastmontert i fotbøyle

Art.nr: 400 40 42

### Fotplate karbon Freewheel Fastmontert i fotbøyle

Art.nr: 400 40 41

### Friksjonsbelegg 3M

Slitesterk, ruglete til sko  
Art.nr: 100 228 / HMS art.nr:211754



### Drivhjul:

#### Hjul



22" Standard

Rens

◆ 24" Standard



24" Spinerger X

25" Spinerger X

26" Spinerger X

Spinerger X hjul gir rullestolen 1 kg lavere egenvekt



24" MTB Offroad

m/16 mm titandrivring

25" MTB Offroad

m/19 mm titandrivring

26" MTB Offroad

m/19 mm titandrivring

[Finn art.nr på drivhjulsvelgeren her](#)

Andre drivhjul art.nr: \_\_\_\_\_

#### Dekk



◆ Right Run dekk

Allround dekk, lettjørt, god punkteringsbeskyttelse

Schwalbe One dekk kun til 24" og 25"

Lav vekt og svært lettjørt

Marathon Plus dekk

Ekstrem punkteringsbeskyttelse, litt mønster

Kompakte dekk

Krever bremseskiver

Rens

#### Drivring



◆ Aluminium drivring, kun 24"

Glatt overflate, lav vekt

Aluminium X drivring, 24" - 26"

Glatt overflate, lav vekt

Titan drivring 16 mm

Glatt overflate

Paragrip drivring

Litt friksjon

Tetragrip drivring

Mye friksjon

Gekko drivring

Litt friksjon, silikonstripe

Gekko S drivring

Litt friksjon, silikonstripe, small

Titan drivring 19 mm

Glatt overflate, bøyde ører

Rens

### Enhåndsdrift:

22" Enhåndsdrift m/alu drivring

24" Enhåndsdrift m/alu drivring

26" Enhåndsdrift m/alu drivring

22" Enhåndsdrift m/friksjonsdrivring

24" Enhåndsdrift m/friksjonsdrivring

26" Enhåndsdrift m/friksjonsdrivring

Rens

Høyre

Rens

Venstre

Bakaksel

Gjør stolen 8 mm lavere bak

Drivaksel konisk

Rens

Enhåndsdrift gir ca 2 kg ekstra vekt og 3 cm ekstra på totalbredde. Ved valg av armlene, må armlene 26" benyttes.

### Ledsagerbrems:



#### Ledsagerbrems

Inkl bakaksel, kjørebøyle, drivhjul u/drivring  
Ved kominasjon med armlene kreves det armlene for 26" armlene.

Rens

#### Dekk

Right Run dekk

Allround dekk, lettjørt, god punkteringsbeskyttelse

Kompakte dekk, grå

Kan ikke punktere, vedlikeholdsfrie

Marathon Plus dekk

Ekstrem punkteringsbeskyttelse, litt mønster

Rens

#### Drivring

Titan drivring

Glatt overflate

Paragrip drivring

Litt friksjon

Tetragrip drivring

Mye friksjon

Rens

Annet: \_\_\_\_\_

### Svinghjul m/ gaffler:



◆ 90 mm S3

24" - Art.nr: 210 00 30 / Hj.m.nr: 235534

25" - Art.nr: 210 00 60 / Hj.m.nr: 269886

26" - Art.nr: 210 00 90 / Hj.m.nr: 236422



120 mm S3

24" - Art.nr: 210 00 20 / Hj.m.nr: 231365

25" - Art.nr: 210 01 40 / Hj.m.nr: 244877

26" - Art.nr: 210 00 70 / Hj.m.nr: 230384

Rens

### Bakaksel:



◆ Karbon standard 2,2°

Art.nr: 330 23 SB

Karbon 2,2° + 15mm

Art.nr: 330 23 SB+1

Denne bakakselen benyttes ved bruk av armlene.

Annen bakaksel:

Rens

**Brems:****S3 Brems**

Art.nr: 463 00 00 / HMS art.nr: 239395

**S3 Brems forlenget håndtak**

Art.nr: 463 00 20 / HMS art.nr: 269893

**S3 Brems framflyttet**

Art.nr: 463 00 10 / HMS art.nr: 256440

**S3 Brems bakoverflyttet**

Art.nr: 463 01 20 / HMS art.nr: 255351

**S3 bremseskive kompakte dekk**

Art.nr: 463 01 50 / HMS art.nr: 278018

**Enhåndsbrems høyre** Fins ikke til sb 50

SB 36/39 - Art.nr: 367 36 39 / HMS art.nr: 027194

SB 42/45 - Art.nr: 367 42 45 / HMS art.nr: 027195

Rens

**Enhåndsbrems venstre** Fins ikke til sb 50

SB 36/39 - Art.nr: 368 36 39 / HMS art.nr: 027197

SB 42/45 - Art.nr: 368 42 45 / HMS art.nr: 027198

**Tippekring:****Tippekring**Art.nr: 435 30 00  
HMS art.nr: 230272**Tippekring +30 mm**Art.nr: 435 30 30  
HMS art.nr: 234336**Tippekring + 60 mm**Art.nr: 435 30 60  
HMS art.nr: 278259

Rens

Ved forhøyning av sittehøyde bør det brukes forlengede tippekringer, se oversikt [her](#)**Klesbeskytter:****S3 Myk skjerm**

24" - Art.nr: 440 24 30 / HMS art.nr: 278227

25" - Art.nr: 440 25 30 / HMS art.nr: 252398

26" - Art.nr: 440 26 30 / HMS art.nr: 278232

**Karbon uten skjerm**

24" - Art.nr: 442 10 30 / Hj.m.nr: 278215

25" - Art.nr: 442 15 30 / Hj.m.nr: 269888

26" - Art.nr: 442 16 30 / Hj.m.nr: 278220

**Karbon liten skjerm**

24" - Art.nr: 442 20 30 / HMS art.nr: 255643

25" - Art.nr: 442 25 30 / HMS art.nr: 278211

26" - Art.nr: 442 26 30 / HMS art.nr: 278214

**Karbon stor skjerm**

24" - Art.nr: 442 30 30 / HMS art.nr: 278221

25" - Art.nr: 442 35 30 / HMS art.nr: 278224

26" - Art.nr: 442 36 30 / HMS art.nr: 252412



Rens

**Armlene:****Armlene 24/25" justerbar høyde og dybde**

Art.nr: 440 12 00 / HMS art.nr: 231702

**Armlene 26" justerbar høyde og dybde**

Art.nr: 440 13 00 / HMS art.nr: 253614

**Nedfellbare kjørehåndtak:****Faste nedfellbare**Art.nr: 424 50 00  
HMS nr: 234366**Kjørehåndtak:****Hev/senk & innsvingbare**

Art.nr: 425 20 60 / HMS art.nr: 230385

**Hev/senk & innsvingbare +10 cm**

Art.nr: 425 20 63 / HMS art.nr: 244868

**Kjørebøyle:****Kjørebøyle hev/senk**

Art.nr: 424 00 SB

Rens

**Pute:****Standard sittepute**

SD 35 cm

SD 40 cm

SD 45 cm

**2,5 cm**

Art.nr: 572 SB 35

**2,5 cm**

Art.nr: 572 SB 40

**5 cm**

Art.nr: 575 SB 45

**5 cm**

Art.nr: 575 SB 35

**5 cm**

Art.nr: 575 SB 40

**Sitteputer****Les mer her:****Inserto****RoHo****Varilite****Comfort**


Rens

**Tilbehør:****Freewheel**Krever forsterket fotbøyle  
Hjelper deg når du ønsker å ta deg frem på snø, skogsstier, gressplen eller fortauskanter  
Velg FreeWheel etter høyde/cm underlag til overside fotplate**6 - 11,5 cm** - Art.nr: 260 01 02 / Hj.m.nr: 278254**11,5 - 16,5 cm** - Art.nr: 260 01 05 / Hj.m.nr: 256554**14 - 19 cm** - Art.nr: 260 01 06 / Hj.m.nr: 297054**16,5 - 21,5 cm** - Art.nr: 260 01 07 / Hj.m.nr: 292179**19 - 24 cm** - Art.nr: 260 01 08 / Hj.m.nr: 288349Les mer [her](#)**Transporttrekk**

til FreeWheel

Trekk til å frakte FreeWheel.  
Art.nr: 100 229 / HMS art.nr: 207060Les mer [her](#)**Krykkeholder S3 stk:**Hekter krykken enkelt av og på rullestolen.  
1 stk per krykke.

Art.nr: 990 03 01 / HMS art.nr: 243455

Les mer [her](#)**Kilepute**Gir stolen en mer horisontal setevinkel.  
3 cm tykk i bakkant.

Art.nr: 577 10 SB

Les mer [her](#)**Brystbelte str:**Elastisk neoprenbånd  
m/ borrelås som gir bedre støtte til overkropp.Se utvalg [her](#)**Seteveske**Festes i setetrekk. Har magnetlukking, glidelås og flere lommer.  
Art.nr: 990 02 12 / HMS art.nr: 236919Les mer [her](#)**Seteveske**Festes i sittepute. Har magnetlukking, glidelås og flere lommer.  
Art.nr: 990 02 13 / HMS art.nr: 252501Les mer [her](#)**Kompressorpumpe**Oppladbar pumpe til luft i hjul ol.  
Art.nr: 490 00 13 / HMS art.nr: 313904Les mer [her](#)**Ryggkile stk:**

Gir sidestøtte. Oppgi ønsket side ved bestilling av en stk.

Art.nr: 471 00 12 / HMS art.nr: 25249

Les mer [her](#)**S3 Bord**Høydereguleres og dybdereguleres.  
Festes i bakkant armlene.

Art.nr: 681 00 20/ HMS art.nr: 297549

Les mer [her](#)

**Polstring type:**

For å redusere trykk og øke komforten mot harde flater.

Se utvalg [her](#)

**Ryggsekk hygiene**

Spesial veske for hygieneartikler, bleier, kateter, uridom, stomiutstyr etc.

Art.nr: 990 02 61 / HMS art.nr: 278242

Les mer [her](#)

**Rullestoltøfler farge:**

Unngå å dra inn søle, vann og støv fra drivhjulene.

Beige - Art.nr: 130 024 / HMS art.nr: 234449

Blå - Art.nr: 130 124 / HMS art.nr: 234450

Lilla - Art.nr: 130 224 / HMS art.nr: 234451

Annet tilbehør:

**ReTyre par:**

Grov mønstret dekk som plasseres enkelt utenpå eksisterende dekk, og som gir økt grep på snø, glatt eller ujevne underlag.

24" - Art.nr: 110 03 00 / HMS art.nr: 288487

25" - Art.nr: 110 03 05 / HMS art.nr: 301263

26" - Art.nr: 110 03 06 / HMS art.nr: 317049

**Hansker type:**

Beskytter hendene og gir et bedre grep.

Se utvalg [her](#)

**Rullestolveske type:**

Avtagbare vesker som festes rett på rullestolen

Se utvalg [her](#)

**Innfesting rullestolveske:**

Innfesting til vesker som festes rett på rullestolen

Se utvalg [her](#)

Høyre Venstre

**Innstillinger - fylles ut etter utprøving hvis ønskelig.****Bakakselinnstilling** (balansering av rullestolen)

Standard posisjon = S3 Karbon bakaksel = 60 mm

(6 ° Kamber bakaksel = 31 mm)

(Karbon bakaksel = 40 mm)

Rens

Annen posisjon

Oppgi mål (A) for ønsket posisjon

A = \_\_\_\_ mm

**Innstilling av fotstøtte:**

Oppgi mål (A) og (B) for ønsket høyde på fotstøtte.

A = \_\_\_\_ mm

B = \_\_\_\_ mm

**Standardhøyder**

Mål - A = fra gulv til overside fotbøyle / fotplate. Gjelder m/ 24" drivhjul.

Andre høyder krever tilpassing.

	Standard / liten fotbøyle	Forlengt forsterket fotbøyle	Fotplate
Hull 1	A = 55 mm	A = 35 mm	A = 65 mm
Hull 2	A = 75 mm	A = 55 mm	A = 85 mm
Hull 3	A = 95 mm	A = 75 mm	A = 105 mm
Hull 4	A = 115 mm	A = 95 mm	A = 125 mm
Hull 5	A = 135 mm	A = 115 mm	A = 145 mm


**Innstilling av rygg**

Ryggvinkel justeres med ryggskruen i enden av ryggørret.

Kan justeres fra 11 mm - 26 mm.

Vinkel måles mellom seteramme og rygggramme.

Standard er 87° = 20 mm.



Oppgi mål (A) for ønsket ryggvinkel

A = \_\_\_\_ mm

Grad °	mm
103 °	11 mm
100 °	12 mm
95 °	14 mm
90 °	17 mm
<b>87 °</b>	<b>20 mm</b>
84 °	23 mm
81 °	26 mm

**Innstilling av ryggtrekk:**

Ryggtrekket reguleres med velcrobånd på bakside.

**Transport merking:**

**JA**, merk festepunktene på rullestolen for transport i bil



Se bruksanvisning for nærmere retningslinjer.

**Kommentar/Annet:**
