

NAV HMS:		Dato:		Best.nr:	
Lev. adr.:		Vår ref:		Serienr:	
NAV formidler:		Tlf:		E-post:	
Formidler		Tlf:		E-post:	
Bruker / SF nr:		Tlf:		E-post:	

Panthera U3



Panthera S3-U3 serien er standardstolen for alle som trenger en lettkjørt rullestol med lav vekt. Panthera U3 har innsvingt front. Setevinkelen er 7 grader.

Tips: Husk at den reelle setedybden på Panthera rullestolen er 2-6 cm dypere enn oppgitt pga utformingen av ryggtrekket som gir dybde bakenfor ryggørene på rullestolen.

Panthera U3 rullestol består av;
24" Standard drivhjul, right run dekk, aluminumdrivringer,
S3 Brems, 90 mm svinghjul, S3 klesbeskyttere, tippesikring,
nedfellbare kjørehåndtak.

◆ = standard konfigurasjon
Maks brukervekt sb 33-42: 100 kg
Maks brukervekt sb 45 : 150 kg

Farge:

◆ Sort

Andre farger

Ved valg av andre farger tilkommer lenger lev.tid på 3 uker og ekstra kostnad på kr 1500,- [Se farger her.](#)

Farge: _____ Rens

Setebredde (SB):



- ◆ **33 cm**
Art.nr: 551 33 00 / HMS art.nr: 239440
- ◆ **36 cm**
Art.nr: 551 36 00 / HMS art.nr: 230364
- ◆ **39 cm**
Art.nr: 551 39 00 / HMS art.nr: 231378
- ◆ **42 cm**
Art.nr: 551 42 00 / HMS art.nr: 232573
- ◆ **45 cm**
Art.nr: 551 45 00 / HMS art.nr: 231363

Setedybde (SD):

Justerbar setedybde 35-46 cm

Setedybde: _____ cm



Sittehøyde:

Rens

Sittehøyde foran: 47 cm
Sittehøyde bak: 43 cm

Sittehøyde kan endres med drivhjul, svinghjul, gafler og forhøyningssatser for bakaksel

Rygg

Standard rygg:



- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 20 cm
Art.nr: 523 SB 20 | 35 cm
Art.nr: 523 SB 35 |
| 25 cm
Art.nr: 523 SB 25 | 40 cm
Art.nr: 523 SB 40 |
| ◆ 30 cm
Art.nr: 523 SB 30 | 45 cm
Art.nr: 523 SB 45 |

Innsvingt rygg:
Innsvingt 1,5 cm på hver side av øvre del på rygg.

- 30 cm**
Art.nr: 525 SB 30
- 35 cm**
Art.nr: 525 SB 35
- 40 cm**
Art.nr: 525 SB 40

Bakoverflyttet rygg:
Øker setedybde 2,5 cm

- 25 cm**
Art.nr: 524 SB 25
- 30 cm**
Art.nr: 524 SB 30
- 35 cm**
Art.nr: 524 SB 35
- 40 cm**
Art.nr: 524 SB 40

V-Trak og andre spesialrygger:

Rens

[Panthera rygg](#)
[V-Trak ryggssystem](#)

Uten ryggtrekk, kun ramme

Legglengde & Putehøyde

Legglengde: _____ cm

Putehøyde: _____ cm

Fotstøtte



◆ Fotbøyle titan

SB 33 Art.nr: 369 15 33 / Hj.m.nr: 316479
SB 36 Art.nr: 369 15 36 / Hj.m.nr: 316480
SB 39 Art.nr: 369 15 39 / Hj.m.nr: 316481
SB 42 Art.nr: 369 15 42 / Hj.m.nr: 316482
SB 45 Art.nr: 369 15 45 / Hj.m.nr: 316483



Fotbøyle, forsterket

til FreeWheel
SB 33 Art.nr: 360 06 33 / Hj.m.nr: 137187
SB 36 Art.nr: 360 06 36 / Hj.m.nr: 137189
SB 39 Art.nr: 360 06 39B / Hj.m.nr: 196732
SB 42 Art.nr: 360 06 42B / Hj.m.nr: 196733
SB 45 Art.nr: 360 06 45B / Hj.m.nr: 196734

Rens

Fotplate karbon Fastmontert i ramme

SB 33 Art.nr: 650 50 33 / Hj.m.nr: 316516
SB 36 Art.nr: 650 50 36 / Hj.m.nr: 316517
SB 39 Art.nr: 650 50 39 / Hj.m.nr: 316518
SB 42 Art.nr: 650 50 42 / Hj.m.nr: 316519
SB 45 Art.nr: 650 50 45 / Hj.m.nr: 316520



Fotplate karbon vinkeljusterbar Fastmontert i ramme

SB 33 Art.nr: 651 50 33 / Hj.m.nr:
SB 36 Art.nr: 651 50 36 / Hj.m.nr:
SB 39 Art.nr: 651 50 39 / Hj.m.nr:
SB 42 Art.nr: 651 50 42 / Hj.m.nr:
SB 45 Art.nr: 651 50 45 / Hj.m.nr:



Tilbehør til fotstøtte

Plastplate til fotbøyle

Art.nr: 360 10 SB



Fotplate karbon

Fastmontert i fotbøyle

Art.nr: 400 40 42
Hj.m.nr: 230043

Fotplate karbon Freewheel

Fastmontert i fotbøyle

Art.nr: 400 40 41
Hj.m.nr: 291155

Friksjonsbelegg 3M

Slitesterk, ruglete til sko
Art.nr: 100 228 / HMS art.nr:211754



Drivhjul:

Hjul



22" Standard

Rens

◆ 24" Standard



24" Spinergy X

25" Spinergy X

26" Spinergy X

Spinergy X hjul gir rullestolen 1 kg lavere egenvekt



24" MTB Offroad

m/16 mm titandrivring

25" MTB Offroad

m/19 mm titandrivring

26" MTB Offroad

m/19 mm titandrivring

[Finn art.nr på drivhjulsselgeren her](#)

Andre drivhjul art.nr: _____

Dekk



Rens

◆ Right Run dekk

Allround dekk, lettkjørt, god punkteringsbeskyttelse

Schwalbe One dekk kun til 24" og 25"

Lav vekt og svært lettkjørt

Marathon Plus dekk

Ekstrem punkteringsbeskyttelse, litt mønster

Kompakte dekk

Krever bremseskiver

Drivring



◆ Aluminium drivring, kun 24" Rens

Glatt overflate, lav vekt

Titan drivring 16 mm

Glatt overflate

Paragrip drivring

Litt friksjon

Tetragrip drivring

Mye friksjon

Aluminium X drivring, 24" - 26"

Glatt overflate, lav vekt

Titan drivring 19 mm

Glatt overflate, bøyde ører

Gekko drivring

Litt friksjon, silikonstripe

Gekko S drivring

Litt friksjon, silikonstripe, small

Enhåndsdrift:

Ved bruk av enhåndsdrift inngår bakaksel enhåndsdrift og konisk drivaksel

22" Enhåndsdrift m/alu drivring

24" Enhåndsdrift m/alu drivring

26" Enhåndsdrift m/alu drivring

22" Enhåndsdrift m/friksjonsdrivring

24" Enhåndsdrift m/friksjonsdrivring

26" Enhåndsdrift m/friksjonsdrivring

Rens

Høyre

Venstre

Rens

Dekk

Rens

Right Run dekk

Kompakte dekk, grå

Marathon Plus dekk

Enhåndsdrift gir ca 2 kg ekstra vekt og 3 cm ekstra på totalbredde. Ved valg av armlene, må armlene 26" benyttes.

Ledsagerbrems:



Ledsagerbrems

Inkl bakaksel, kjørebøyle, drivhjul u/drivring
Ved kominasjon med armlene kreves det armlene for 26" armlene.

22" drivhjul

24" drivhjul

Rens

Dekk

Rens

Right Run dekk

Allround dekk, lettkjørt, god punkteringsbeskyttelse

Kompakte dekk, grå

Kan ikke punktere, vedlikeholdsfrie

Marathon Plus dekk

Ekstrem punkteringsbeskyttelse, litt mønster

Drivring

Rens

Titan drivring

Glatt overflate

Paragrip drivring

Litt friksjon

Tetragrip drivring

Mye friksjon

Annet: _____

Svinghjul m/ gafler:



◆ 90 mm S3


24" - Art.nr: 210 00 30 / Hj.m.nr: 235534
25" - Art.nr: 210 00 60 / Hj.m.nr: 269886
26" - Art.nr: 210 00 90 / Hj.m.nr: 236422



120 mm S3

24" - Art.nr: 210 00 20 / Hj.m.nr: 231365
25" - Art.nr: 210 00 40 / Hj.m.nr: 244877
26" - Art.nr: 210 00 70 / Hj.m.nr: 230384

Rens

Bakaksel: 	Karbon standard 2,2° Art.nr: 330 23 SB	Karbon 2,2° + 15mm Art.nr: 330 23 SB+1 Denne bakakselen benyttes ved bruk av armlene.	Annen bakaksel: _____ Rens
Brems: 	S3 Brems Art.nr: 463 00 00 / HMS art.nr: 239395 S3 Brems forlenget håndtak Art.nr: 463 00 20 / HMS art.nr: 269893 S3 Brems framflyttet Art.nr: 463 00 10 / HMS art.nr: 256440	S3 Brems bakoverflyttet Art.nr: 463 01 20 / HMS art.nr: 255351 S3 bremseskive kompakte dekk Art.nr: 463 01 50 / HMS art.nr: 278018	Enhåndsbrems høyre SB 36/39 - Art.nr: 367 36 39 / HMS Fins ikke til sb 50 SB 42/45 - Art.nr: 367 42 45 / HMS art.nr: 027190 Enhåndsbrems venstre SB 36/39 - Art.nr: 368 36 39 / HMS Fins ikke til sb 50 SB 42/45 - Art.nr: 368 42 45 / HMS art.nr: 027190 Rens
Tippesikring: 	Tippesikring Art.nr: 435 30 00 HMS art.nr: 230272	Tippesikring +30 mm Art.nr: 435 30 30 HMS art.nr: 234336	Tippesikring + 60 mm Art.nr: 435 30 60 HMS art.nr: 278259 Rens Ved forhøyning av sitte høyde bør det brukes forlengede tippesikringer, se oversikt her
Klesbeskytter: S3 Myk skjerm 24" - Art.nr: 440 24 30 / HMS art.nr: 278227 25" - Art.nr: 440 25 30 / HMS art.nr: 252398 26" - Art.nr: 440 26 30 / HMS art.nr: 278232 	Karbon uten skjerm 24" - Art.nr: 442 10 31 / Hj.m.nr: 330361 25" - Art.nr: 442 15 31 / Hj.m.nr: 330365 26" - Art.nr: 442 16 31 / Hj.m.nr: 330367 	Karbon liten skjerm 24" - Art.nr: 442 20 31 / Hj.m.nr: 330348 25" - Art.nr: 442 25 31 / Hj.m.nr: 330352 26" - Art.nr: 442 26 31 / Hj.m.nr: 330354 	Karbon stor skjerm 24" - Art.nr: 442 30 31 / Hj.m.nr: 330335 25" - Art.nr: 442 35 31 / Hj.m.nr: 330339 26" - Art.nr: 442 36 31 / Hj.m.nr: 330341  Rens
Armlene: 	Armlene 24/25" justerbar høyde og dybde Art.nr: 440 12 00 / HMS art.nr: 231702	Armlene 26" justerbar høyde og dybde Art.nr: 440 13 00 / HMS art.nr: 253614 Rens	
Nedfellbare kjørehåndtak: 	Faste nedfellbare Art.nr: 424 50 00 HMS nr: 234366	Kjørehåndtak:  Hev/senk & innsvingbare Art.nr: 425 20 60 / HMS art.nr: 230385 Hev/senk & innsvingbare +10 cm Art.nr: 425 20 63 / HMS art.nr: 244868	Kjørebøyle:  Kjørebøyle hev/senk Art.nr: 424 00 SB Rens
Pute: 	Standard sittepute SD 35 cm SD 40 cm SD 45 cm 2,5 cm Art.nr: 572 SB 35 2,5 cm Art.nr: 572 SB 40 5 cm Art.nr: 575 SB 45 5 cm Art.nr: 575 SB 35 5 cm Art.nr: 575 SB 40 Sitteputer _____ Rens Les mer her: _____ Inserto RoHo Comfort		
Brystbelte: 	Alle brystseler har inkludert feste Brystsele StayFlex XS Art.nr: 990 02 74 / Hj.m.nr: 316613 Brystsele StayFlex S Art.nr: 990 02 75 / Hj.m.nr: 316611 Brystsele StayFlex M Art.nr: 990 02 76 / Hj.m.nr: 316609	 Brystsele Pivofit XXS Art.nr: 990 02 77 / Hj.m.nr: 316607 Brystsele Pivofit XS Art.nr: 990 02 78 / Hj.m.nr: 316605 Brystsele Pivofit S Art.nr: 990 02 79 / Hj.m.nr: 316603 Brystsele Pivofit M Art.nr: 990 02 80 / Hj.m.nr: 316601 Rens	

Hoftebelte:

2-punkt hoftebelte Bodypoint inkl feste



Hoftebelte m/trykknapp S2,5cm, 32cm

Art.nr: 990 02 62 / Hj.m.nr: 316591

Hoftebelte m/trykknapp S2,5cm, 38cm

Art.nr: 990 02 63 / Hj.m.nr: 316592

Hoftebelte m/trykknapp M4cm, 36cm

Art.nr: 990 02 64 / Hj.m.nr: 316588



Hoftebelte m/plastspenne M4cm, 36cm

Art.nr: 990 02 68 / Hj.m.nr: 316589

Hoftebelte m/plastspenne M4cm, 46cm

Art.nr: 990 02 69 / Hj.m.nr: 316590

Hoftebelte m/plastspenne L5cm, 62cm

Art.nr: 990 02 70 / Hj.m.nr: 316587



Hoftebelte Rehabspenne M36, b40

Art.nr: 990 03 59

Hoftebelte Rehabspenne M46, b40

Art.nr: 990 03 60

Hoftebelte Rehabspenne L62, b50

Art.nr: 990 03 61



4-punkt hoftebelte Bodypoint, inkl feste

Rens

Hoftebelte m/plastspenne S2,5cm, 32cm

Art.nr: 990 02 65 / Hj.m.nr: 316597

Hoftebelte m/plastspenne S2,5cm, 38cm

Art.nr: 990 02 66 / Hj.m.nr: 316598

Hoftebelte m/plastspenne M4cm, 36cm

Art.nr: 990 02 67 / Hj.m.nr: 316594



Hoftebelte M 4 cm, 36 cm

Art.nr: 990 02 71 / Hj.m.nr: 316595

Hoftebelte M 4 cm, 46 cm

Art.nr: 990 02 72 / Hj.m.nr: 316596

Hoftebelte L 5 cm, 62 cm

Art.nr: 990 02 73 / Hj.m.nr: 316593

Tilbehør:



Freewheel

Krever forsterket fotbøyle
Hjelper deg når du ønsker å ta deg frem på snø,
skogstier, gressplen eller fortauskanter
Velg FreeWheel etter høyde/cm underlag til overside
fotplate

6 - 11,5 cm - Art.nr: 260 01 02 / Hj.m.nr: 278254

11,5 - 16,5 cm - Art.nr: 260 01 05 / Hj.m.nr: 256554

14 - 19 cm - Art.nr: 260 01 06 / Hj.m.nr: 297054

16,5 - 21,5 cm - Art.nr: 260 01 07 / Hj.m.nr: 292179

19 - 24 cm - Art.nr: 260 01 08 / Hj.m.nr: 288349

Les mer [her](#)



Seteveske

Festes i setetrekk. Har magnetlukking,
glidelås og flere lommer.
Art.nr: 990 02 12 / HMS art.nr: 235588

Les mer [her](#)



Seteveske

Festes i sittepute. Har magnetlukking,
glidelås og flere lommer.
Art.nr: 990 02 13 / HMS art.nr: 252501

Les mer [her](#)



Transporttrekk

til FreeWheel
Trekk til å frakte FreeWheel.
Art.nr: 100 229 / HMS art.nr: 207060

Les mer [her](#)



Krykkeholder S3 stk:

Hekter krykken enkelt av og
på rullestolen.
1 stk per krykke.
Art.nr: 990 03 01 / HMS art.nr: 243455

Les mer [her](#)




Rammebeskytter stk:

Beskytter ramme mot riper og slag.
2 stk festes på rammen i front, 1 stk bak på
ryggør.
Art.nr: 990 02 51 / HMS art.nr: 178532

Kilepute

Gir stolen en mer horisontal setevinkel.
3 cm tykk i bakkant.
Art.nr: 577 10 SB

Les mer [her](#)



Universalt elastisk bånd lite

Universalt elastisk bånd stort

Elastisk neoprenbånd



Polstring type:

For å redusere trykk og øke
komforten mot harde flater.

Les mer [her](#)



Ryggsekk hygiene

Spesial veske for hygieneartikler,
bleier, kateter, uridom, stomiutstyr
etc.
Art.nr: 990 02 61 / HMS art.nr: 278242

Annet tilbehør:



Kompressorpumpe

Oppladbar pumpe til luft i
hjul ol.
Art.nr: 490 00 13 / HMS art.nr: 313904

Les mer [her](#)



Ryggkile stk:

Gir sidestøtte. Oppgi ønsket
side ved bestilling av en stk.
Art.nr: 471 00 12 / HMS art.nr: 252498

Les mer [her](#)



S3 Bord

Høydereguleres og dybdereguleres.
Festes i bakkant armleiene.

Art.nr: 681 00 20 / HMS art.nr: 297549

Les mer [her](#)



ReTyre par:

Grov mønstret dekk som plasseres enkelt
utenpå eksisterende dekk, og som gir økt grep
på snø, glatt eller ujevne underlag.
24" - Art.nr: 110 03 00 / HMS art.nr: 288487
25" - Art.nr: 110 03 05 / HMS art.nr: 301263
26" - Art.nr: 110 03 06 / HMS art.nr: 317049



Eikebeskytter transparent par:

Med logo

22" - Art.nr: 450 01 00 / HMS art.nr: 016511
24" - Art.nr: 450 00 00 / HMS art.nr: 012747

Uten logo

22" - Art.nr: 450 01 11 / HMS art.nr: 317238
24" - Art.nr: 450 00 11 / HMS art.nr: 019539



Rullestol veske type:

Avtagbare vesker som
festes rett på rullestolen

Se utvalg [her](#)

Innfesting

rullestol veske:

Innfesting til vesker som
festes rett på rullestolen

Se utvalg [her](#)



Høyre

Venstre

Innstillinger - fylles ut etter utprøving hvis ønskelig.

Bakakselinnstilling (balansering av rullestolen)



Standard posisjon = S3 Karbon bakaksel = 60 mm
(6 ° Kamber bakaksel = 31 mm)
(Karbon bakaksel = 40 mm)

Rens

Annen posisjon Oppgi mål (A) for ønsket posisjon
 A = mm

Innstilling av fotstøtte:

Oppgi mål (A) og (B) for ønsket høyde på fotstøtte.

A = mm

B = mm



Standardhøyder

Mål - A = fra gulv til overside
fotbøyle / fotplate.
Gjelder m/ 24" drivhjul.

Andre høyder krever tilpassing.

	Standard / liten fotbøyle	Forlenget forsterket fotbøyle	Fotplate
Hull 1	A = 55 mm	A = 35 mm	A = 65 mm
Hull 2	A = 75 mm	A = 55 mm	A = 85 mm
Hull 3	A = 95 mm	A = 75 mm	A = 105 mm
Hull 4	A = 115 mm	A = 95 mm	A = 125 mm
Hull 5	A = 135 mm	A = 115 mm	A = 145 mm

Innstilling av rygg

Ryggvinkel justeres med ryggskruen i enden av ryggørøret.
Kan justeres fra 11 mm - 26 mm.
Vinkel måles mellom seteramme og rygggramme.
Standard er $87^\circ = 20$ mm.



Oppgi mål (A) for ønsket ryggvinkel

A = mm

Grad °	mm
103 °	11 mm
100 °	12 mm
95 °	14 mm
90 °	17 mm
87 °	20 mm
84 °	23 mm
81 °	26 mm

Innstilling av ryggtrekk:

Ryggtrekket reguleres med velcrobånd på bakside.



Tjenester:

Utprøving S3/U3
Art.nr: 100081
HMS art.nr: 317488

Timer: _____

Ettertilpassing S3/U3
Art.nr: 100071
HMS art.nr: 317482

Timer: _____

Utpørvng/tilpasning Timer: _____
sittesystemer
Art.nr: 100040

Transport merking:

JA, merk festepunktene på rullestolen for transport i bil



Se bruksanvisning for nærmere retningslinjer.

Kommentar/Annet:

[illegible]